



报告编号: BST200813018811ENR

检测报告

委托单位	深圳市旭电科技有限公司
委托单位地址	深圳市宝安区福永富桥工业区三区D3栋
检测类型	委托检测
样品类别	工业废水

深圳市倍通检测股份有限公司

中国广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 23-24 栋
邮编: 518000 电话: 400-882-9628, 8009990303 E-mail: christina@bst-lab.com





检测报告

一、基本信息

委托单位	深圳市旭电科技有限公司	
样品类别	工业废水	
检测类别	委托检测	
采样地址	深圳市宝安区福永富桥工业区三区 D3 栋	
采样日期	2020.08.04	
测试日期	2020.08.04-2020.08.06	
采样人员	李鑫彬、承东杰	
检测人员	周瑞禄、胡彬豪、吴挺彬	
检测结果	见检测结果页	
编制	唐金兰 	
审核	皮德荣 	
批准	谭程澄 	
批准日期	2020.08.27	
备注		



二、检测方法及设备

检测项目	检测方法	检测分析仪器	检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986	pH 计	/
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	酸式滴定管	4mg/L
电导率	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家 环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法 (B) 3.1.9 (2)	电导率仪	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光 光度计	0.025mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光 光度计	0.01mg/L
铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪	0.006mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光 光度计	0.05mg/L

注释: “/” 表示相应标准未对此项作出相关规定。

三、检测结果

3.1 工业废水检测

3.1.1 检测内容

编号	采样点位	采样时间	样品描述	检测项目
1	处理后废水总排口	2020.08.04	无色、透明、 无异味、无浮油	pH 值、化学需氧量、电导率、 氨氮、总磷、铜、总氮

股
专



3.1.2 检测结果 单位: mg/L (pH 值: 无量纲; 电导率: $\mu\text{S}/\text{cm}$)

采样点位	检测项目	测试结果	标准限值
处理后废水总排口	pH 值	7.37	6-9
	化学需氧量	32	160
	电导率	1973	/
	氨氮	6.64	30
	总磷	0.04	2.0
	铜	0.201	1.0
	总氮	18.8	40
气象条件	天气: 晴		
执行标准	参考客户提供排污许可证 (914403002794079589001Z)		

备注: “/”表示对应标准中无该项限值。

*****以下空白*****

有限公司
2008



声 明

- 1、本报告无检测单位检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、批准签字无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告复印件未加盖检验单位检验检测专用章和骑缝章无效。
- 5、本报告不得用于各类广告宣传。
- 6、对本报告检验结果若有异议，宜在报告收到之日起十个工作日内提出。
- 7、非实验室抽样（或现场检验）时，本报告中 检验结果仅对来样（或所检部位/区域）负责。

检测单位：深圳市倍通检测股份有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 23-24 栋

邮政编码：518000

联系方式：400-882-9628, 8009990305

邮箱:christina@bst-lab.com